

קטלוג מקלחונים  
ומוצרי זכוית



2024

## אודות החברה שלנו

קל-שאוור – היא חברה ישראלית חדשנית, ששמה לעצמה מטרה אחת: לייצר עבורכם מוצרים באיכות גבוהה, אשר יתאימו לחיים המודרניים שלכם כתושבים של מדינה המתקדמת שלנו, וייתנו מענה לחוש האופנה ועיצוב שתמיד אפיון אתכם. על מנת לעשות זאת בהצלחה, אנחנו בקל-שאוור, נתמכים בשנים של ניסיון בייצור ללקוחות שלנו, ושואבים השראה מהניסיון המקצועי שלנו כבעלי מקצוע של תחום הזכויות. אנחנו מחפשים דרכים שבהן נוכל להפוך את המקלחונים ואת מוצרי זכויות שלנו יותר אלגנטיים ואמינים ומתאימים יותר לכל הקטגוריות לקוחות שלנו. אנחנו בחיפוש מתמיד אחר הדרך לספק נוחות, סטייל ובטיחות ללקוחות ומשפחתם. אנחנו תמיד מאתגרים את עצמנו בשאלה כיצד לגוון את המראה האחד של מרבית המוצרי זכויות, ומנסים ליצור עיצובים חלקים, אופנתיים ומתוחכמים יותר.

קל-שאוור שואפת להעניק לכם את תשומת הלב האישית ואת שירות הלקוחות שאתם מצפים וראויים לו.

קל-שאוור מציעה את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של חדשנות וסטייל אשר מוערכים מאוד על ידי לקוחות רבים. הסטנדרטים הגבוהים שלנו מספקים לנו מקור לגאווה והופכים את הלקוחות שלנו לרגועים ומאושרים.

### מה מבדיל אותנו משאר החברות

המוצרים שלנו עומדים בדרישות המחמירות ביותר בתעשייה, שנקבעו על-ידי מכון התקנים ישראלי ומעודכנים בהתאם להערות הציבור.

אבל מה שמבדיל אותנו מחברות אחרות הוא האופן בו אנחנו נעזרים בניסיון המקצועי שלנו, כדי להמשיך לקבוע, ואף להעלות, את הסטנדרטים בתחומי הבטיחות, הסטייל והביצועים – הנושאים בהם אנחנו ידועים כמובילים.

### שירות לקוחות

המלצה שלקוח אחד נתן לאחר, היא המחמאה הטובה ביותר! חלק גדול מן ההצלחה שלנו היא הודות הבלתי ייאמן שלנו. אנחנו בהחלט מאמינים שצוות שירות הלקוחות שלנו הוא המוביל בתעשייה מבחינת יכולת התגובה – הלקוחות שלנו מקבלים יחס אישי ואת מלוא תשומת הלב.

### אחריות

אנחנו עומדים מאחורי המוצרים שלנו, ומחויבים לתמוך בלקוחותינו. אם יש לכם תלונה, לאחר בדיקתה, ננסה לעשות כמיטב יכולתנו כדי לתקן את המוצר או לשלוח חלקי חילוף. זו תוכנית האחריות הטובה ביותר בתחום.

קל-שאוור מחויבת לתרום למען מטרות ראויות ולתמוך בארגונים שפעילותם עולה בקנה אחד עם המטרות ועם החזון שלנו כחברה וכחלק של הציבור הישראלי ויהודי.

## תוכן העניינים


3	מקלחונים פינתיים
11	מקלחונים חזיתיים
18	אמבטיונים
23	הזזות
29	מחיצות
32	תוספות



מקלחונים פינתיים



גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
גגירה מגנטית



U-2

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול
3586	2978	מ-60 עד 80 ס"מ
3950	3228	מ-81 עד 95 ס"מ

\*דאה גם עמוד תוספת לכירור אופציות חוני פרזול, תוספת גובה וכו'



מדידה: 100 ± כולל מע"מ




הובלה והתקנה: 500 ± כולל מע"מ



### U-4




גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרחול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



U-4

גוון פרחול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרחול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול
4332	3572	מ-80 עד 100 ס"מ
4818	3906	מ-101 עד 120 ס"מ
5548	4408	מ-121 עד 150 ס"מ

\*יאה גם עמוד תוספות לכירור אופציות גוני פרחול, תוספת גובה וכי



מידודה: 100 פו כולל מע"מ




חובלה והתקנה: 500 פו כולל מע"מ



U-4G





גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינרוסטה 304  
סגירה מגנטית



U-4G

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול מ-75 עד 95 ס"מ
4432	3672	

\*ראה גם עמוד תוספות לברזר אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכי




מדידה: 100 ש"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 500 ש"מ כולל מע"מ




גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



U-3

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול מ-80 עד 100 ס"מ
4192	3432	מ-101 עד 120 ס"מ
4678	3766	מ-121 עד 150 ס"מ

\*ראו גם עמוד תוספות לכיור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכי



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



חובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ





גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



U-3S

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול
4192	3432	מ-80 עד 100 ס"מ
4678	3766	מ-101 עד 120 ס"מ
5408	4268	מ-121 עד 150 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לביור אופציות בניי פרזול, תוספת גובה נקי




מידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ




גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינירוסטה 304  
גיריה מגנטית



U-3D

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל* זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול
4352	3592	מ-80 עד 100 ס"מ
4838	3926	מ-101 עד 120 ס"מ
5568	4428	מ-121 עד 150 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לבידור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכי"




מידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 500 ש"ח כולל מע"מ




גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



U-4S

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל* זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול מ-80 עד 100 ס"מ
4532	3772	מ-101 עד 120 ס"מ
5018	4106	מ-121 עד 150 ס"מ
5748	4608	

\*ראה גם עמוד חוספות לבידור אופציות גוני פרזול, חוספת גובה זכר



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



חובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ






מקלחונים חזיתיים





גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



X-1

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך מקיר לקיר
2373	2069	מ-60 עד 80 ס"מ
2555	2194	מ-81 עד 95 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לביור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכ"



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ




חובה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ



X-2



גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



X-2

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך מקיר לקיר
3016	2636	מ-80 עד 100 ס"מ
3259	2803	מ-101 עד 120 ס"מ
3624	3054	מ-121 עד 150 ס"מ
4110	3388	מ-151 עד 190 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספת לביור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכד'



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ




חובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ








גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



X-2S

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך מקיר לקיר מ-80 עד 100 ס"מ
3016	2636	מ-101 עד 120 ס"מ
3259	2803	מ-121 עד 150 ס"מ
4110	3388	מ-151 עד 190 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לביכור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה נכ"ר



מדידה: 100 ש"ם כולל מע"מ




הובלה והתקנה: 500 ש"ם כולל מע"מ






גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



X-3

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל* זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך מקיר לקיר מ-80 עד 100 ס"מ
3216	2836	מ-101 עד 120 ס"מ
3459	3003	מ-121 עד 150 ס"מ
4310	3588	מ-151 עד 190 ס"מ
4675	3839	מ-191 עד 220 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספת לביכור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה זכ"י



מדידה: 100 ש"מ כולל מע"מ




הובלה והתקנה: 500 ש"מ כולל מע"מ



X-4




גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



X-4

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך מקור לקיר מ-80 עד 100 ס"מ
3376	2996	מ-101 עד 120 ס"מ
3619	3163	מ-121 עד 150 ס"מ
4470	3748	מ-151 עד 190 ס"מ
4835	3999	מ-191 עד 220 ס"מ

\*ראה גם עמוד חוסמת לכיור אופציות גוני פרזול, חוסמת גובה נכ"י



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



חובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ







גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



U-2G

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך מקיר לקיר
2573	2269	מ-60 עד 80 ס"מ
2755	2394	מ-81 עד 95 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לביטור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה נזי"



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ






S-0

דופן קבועה

גובה סטנדרטי 190 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרחול מנירוסטה 304  
סגירה מגנטית



S-0

גוון פרחול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרחול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך של צד הגדול
2273	1969	מ-70 עד 90 ס"מ
2455	2094	מ-91 עד 110 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לבירור אופציות גוני פרחול, תוספת גובה נכ"ר



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ






אמבטיונים



A-2S




גובה סטנדרטי 145 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304  
גגירה מגנטית



A-2S

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
2295	2034	מ-70 עד 90 ס"מ
2481	2162	מ-91 עד 110 ס"מ
2666	2289	מ-111 עד 130 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לביכור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכו'



מדידה: 100 ש"מ כולל מע"מ




הובלה והתקנה: 500 ש"מ כולל מע"מ







גובה סטנדרטי 145 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינרוסטה 304  
סגירה מגנטית



A-2G

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
2488	2198	מ-80 עד 100 ס"מ
2674	2326	מ-101 עד 120 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לכיבוי אופציות גופי פרזול, חוספת גובה נכר



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ




חובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ






גובה סטנדרטי 145 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינירוסטה 304  
סגירה מגנטית



A-4

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך מקור לקור
3578	3085	מ-140 עד 170 ס"מ
3856	3276	מ-171 עד 200 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לברזר אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכי"



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ




הובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ






גובה סטנדרטי 145 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינוסטה 304  
סגירה מגנטית



A-5S

אורך של צד הגדול	גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ
140-עד 180 ס"מ	4420	3695

\*ראה גם עמוד תוספות לביור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה וכד'



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 500 ס"מ כולל מע"מ








הזזות



גובה סטנדרטי 205 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינרוסטה 304



R-2

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
3922	3334	מ-110 עד 140 ס"מ
4325	3611	מ-141 עד 170 ס"מ
4728	3888	מ-171 עד 200 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לברור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה נד"כ

- לאטימה נכונה נדרשת הדבקת סף רצפה מתחת לדלת
- ניתן להזמין טריקת דלת הזזה באמצעות המגנט
- הדגם זמין בגוונים: ניקל מבריק, ניקל מוברש, זהב מוברש, שחור מט



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 600 ס"מ כולל מע"מ





R-3

גובה סטנדרטי 205 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304



R-3

גוון פרזול ניקל* זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל* זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
4222	3634	מ-110 עד 140 ס"מ
4625	3911	מ-141 עד 170 ס"מ
5028	4188	מ-171 עד 200 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לבירור אפשרויות גוני פרזול, תוספת גובה וכד'

- לאטימה נכונה נדרשת הדבקת סף רצפה מתחת לדלת.
- ניתן להזמין טריקת דלת הזזה באמצעות המגנט
- הדגם זמין בגוונים: ניקל מבריק, ניקל מוברש, זהב מוברש, שחור מט



מדידה: 100 ש" כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 600 ש" כולל מע"מ



RP-3



גובה סטנדרטי 205 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מנירוסטה 304



RP-3

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
4362	3774	מ-110 עד 140 ס"מ
4765	4051	מ-141 עד 170 ס"מ
5168	4328	מ-171 עד 200 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספות לבירור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה גבי

- לאטימה נכונה נדרשת הדבקת סף רצפה מתחת לדלת
- ניתן להזמין טריקת דלת הזזה באמצעות המגנט
- הדגם זמין בגוונים: ניקל מבריק, ניקל מוברש, זהב מוברש, שחור מט



מידה: 100 ס"מ כולל מע"מ




חובלה והתקנה: 600 ס"מ כולל מע"מ





גובה סטנדרטי 160 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינרוסטה 304



RA-2

אורך	גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ
מ-110 עד 140 ס"מ	3474	3026
מ-141 עד 170 ס"מ	3781	3237
מ-171 עד 200 ס"מ	4088	3448

\*ראה גם עמוד תוספת לבירור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה נד"כ

- לאטימה נכונה נדרשת הדבקת סף רצפה מתחת לדלת
- ניתן להזמין טריקת דלת הזזה באמצעות המגנט
- הדגם זמין בגוונים: ניקל מבריק, ניקל מוברש, זהב מוברש, שחור מט



מידה: 100 ס"מ כולל מע"מ




חובלה והתקנה: 600 ס"מ כולל מע"מ





גובה סטנדרטי 160 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרזול מינירוסטה 304



RA-4

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
4941	4397	מ-140 עד 170 ס"מ
5248	4608	מ-171 עד 200 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספת לבריר אופציות גוני פרזול. תוספת גובה זכ"

- לאטימה נכונה נדרשת הדבקת סף רצפה מתחת לדלת
- ניתן להזמין טריקת דלת הזזה באמצעות המגנט
- הדגם זמין בגוונים: ניקל מבריק, ניקל מוברש, זהב מוברש, שחור מט



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 600 ס"מ כולל מע"מ






מחיצות





גובה עד 290 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרופיל יו מסביב  
סגירה מגנטית



M-2

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
5001	4914	מ-110 עד 150 ס"מ
5535	5424	מ-151 עד 190 ס"מ
6068	5935	מ-191 עד 230 ס"מ

\*ראה גם עמוד תוספת לברור אופציות גוני פרזול, תוספת גובה זכר



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ




הובלה והתקנה: 1200 ס"מ כולל מע"מ





גובה עד 290 ס"מ  
זכוכית מחוסמת לפי תקן  
פרופיל יו מסביב  
סגירה מגנטית



M-3

גוון פרזול ניקל** זכוכית לא שקופה 8 מ"מ	גוון פרזול ניקל** זכוכית שקופה 8 מ"מ	אורך
6084	5214	מ-110 עד 150 ס"מ
6826	5724	מ-151 עד 190 ס"מ
7569	6235	מ-191 עד 230 ס"מ

\*ראה גם עמוד חוסמת לבירור אופציות גוני פרזול, חוסמת גובה נכר



מדידה: 100 ס"מ כולל מע"מ



הובלה והתקנה: 1200 ס"מ כולל מע"מ



מחיר	סוג תוספת
7%	תוספת גובה (כל 10 ס"מ)
₪ 250	מתלה מגבת גוון ניקל
₪ 350	מתלה מגבת גוון שחור, זהב וכד'
₪ 250	חיתוך בדופן קבועה
10%	גוון פרזול שחור / זהב / מוברש / גרפיט / לבן / רוז גולד
7%	מסגרת שחורה מסביב
₪ 100 - 150	תוספת למחיר מדידה והתקנה באזורים מרוחקים